VELUX®

Комфорт на года

Прейскурант 2020

Мансардные окна

Все для установки

Аксессуары

Рекомендованные цены от

17.08.2020

* Все цены в прейскуранте указаны в белорусских рублях

Создайте мансарду своей мечты
Установите приложение

My New Home VR

Приложения для загрузки в свободном доступе

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Мансардные окна

Оптима
Стандарт
Премиум

ВНИМАНИЕ!
Основные обозначения в коде модели окна!

GZR MR06 3050

Линия VELUX Оптима — Код стеклопакета

ВНИМАНИЕ!
Основные обозначения в коде модели окна!

GLL MK06 1061

Линия VELUX Стандарт/Премиум — Код стеклопакета

Экстратёплый, двухкамерный стеклопакет

Экстратёплый, двухкамерный стеклопакет

Окно на дистанционном управлении

Безопасность изнутри, внутреннее стекло «триплекс»

Уточняйте цены на сайте www.velux.by/price

Оптима

Размеры	Площадь остекления	GZR 3050	GZR 3050B	GZR 3061	GZR 3061B	GLP 0073B
Способ открывания		Ручка сверху	Ручка снизу	Ручка сверху	Ручка снизу	Ручка снизу
Материал рамы/покрытие		Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/лак	ПВХ
Камеры стеклопакета/газ		1/аргон	1/аргон	2/аргон	2/аргон	1/аргон
CR02 55x78 см	0,22 м²	525	525	605	605	-
CR04 55x98 см	0,29 м²	560	560	645	645	-
FR04 66x98 см	0,38 м²	625	625	715	715	-
FR06 66x118 см	0,48 м²	650	650	750	750	-
MR04 78x98 см	0,47 м²	635	635	735	735	-
MR06 78x118 см	0,59 м²	690	690	795	795	1 125
MR08 78 x140 см	0,73 м²	740	740	850	850	1 205
MR10 78 x160 см	0,85 м²	-	-	985	985	1 395
PR06 94x118 см	0,75 м²	810	810	930	930	-
PR08 94x140 см	0,92 м²	865	-	995	995	-
SR06 114x118 см	0,95 м²	850	850	980	980	1 385
SR08 114x140 см	1,16 м²	950	-	1 090	1 090	-

Стандарт

Размеры	Площадь остекления	GLL 1061	GLL 1061B	GLU 0061	GLU 0061B
Способ открывания		Ручка сверху	Ручка снизу	Ручка сверху	Ручка снизу
Материал рамы/покрытие		Дерево/лак	Дерево/лак	Дерево/полиуретан	Дерево/полиуретан
Камеры стеклопакета/газ		2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон
		ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™
CK02 55x78 см	0,22 м²	790	-	985	-
CK04 55x98 см	0,29 м²	840	-	-	-
FK04 66x98 см	0,38 м²	935	-	-	-
FK06 66x118 см	0,48 м²	975	975	1 215	1 215
MK04 78x98 см	0,47 м²	955	955	1 190	1 190
MK06 78x118 см	0,59 м²	1 040	1 040	1 295	1 295
MK08 78 x140 см	0,73 м²	1 110	1 110	1 385	1 385
MK10 78 x160 см	0,85 м²	1 285	1 285	1 605	-
PK06 94x118 см	0,75 м²	1 215	-	-	-
PK08 94x140 см	0,92 м²	1 295	1 295	1 620	1 620
SK06 114x118 см	0,95 м²	1 275	-	-	-
SK08 114x140 см	1,16 м²	1 420	-	1 775	-

Премиум

Размеры	Площадь остекления	GGL 3068	GGL 2068	GGU 0068	GPL 3068	GPL 2068	GPU 0068	GGL 306821	GGL 206821	GGU 006821
Способ открывания		Ручка сверху	Ручка сверху	Ручка сверху	Панорама, комбинир.	Панорама, комбинир.	Панорама, комбинир.	С дистанц. управл.	С дистанц. управл.	С дистанц. управл.
Материал рамы/покрытие		Дерево/лак	Дерево/белое покр.	Дерево/полиуретан	Дерево/лак	Дерево/белое покр.	Дерево/полиуретан	Дерево/лак	Дерево/белое покр.	Дерево/полиуретан
Камеры стеклопакета/газ		2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон	2/аргон
		ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™	ThermoTechnology™
CK02 55x78 см	1 125	1 315	1 405	-	-	-	2 305	2 495	2 585
CK04 55x98 см	1 195	1 400	1 495	1 555	1820	1940	2 375	2 580	2 675
FK04 66x98 см	1 330	1 555	1 660	-	-	-	2 510	2 735	2 840
FK06 66x118 см	1 390	1 625	1 735	1 805	2 110	2 250	2 570	2 805	2 915
MK04 78x98 см	1 360	1 590	1 700	1 765	2 065	2 200	2 540	2 770	2 880
MK06 78x118 см	1 475	1 730	1 845	1 920	2 245	2 390	2 655	2 910	3 025
MK08 78 x140 см	1 580	1 850	1 975	2 055	2 405	2 560	2 760	3 030	3 155
MK10 78 x160 см	1 830	2 140	2 290	2 380	2 785	2 965	3 010	3 320	3 470
PK06 94x118 см	1 730	2 020	2 160	2 245	2 625	2 800	2 910	3 200	3 340
PK08 94x140 см	1 845	2 160	2 305	2 400	2 805	2 990	3 025	3 340	3 485
PK10 94x160 см	1 995	2 330	2 490	2 590	3 030	3 230	3 175	3 510	3 670
SK06 114x118 см	1 815	2 125	2 270	2 360	2 760	2 940	2 995	3 305	3 450
SK08 114x140 см	2 025	2 365	2 530	2 630	3 075	3 275	3 205	3 545	3 710

Водонепроницаемый оклад

Оптима

EZR 0000
Профилированный кровельный материал.
Высота волны до 45 мм

EWR 0000
Профилированный кровельный материал.
Высота волны до 120 мм

ESR 0000
Плоский кровельный материал.
Толщина материала до 16 мм (2x8)

Размеры	EZR 0000	EWR 0000	ESR 0000
CR02 55x78 см	165	220	190
CR04 55x98 см	170	230	195
FR04 66x98 см	175	235	200
FR06 66x118 см	190	255	215
MR04 78x98 см	190	255	215
MR06 78x118 см	200	265	225
MR08 78 x140 см	215	285	240
MR10 78 x160 см	235	315	265
PR06 94x118 см	225	300	255
PR08 94x140 см	240	320	270
PR10 94x160 см	-	-	-
SR06 114x118 см	235	315	270
SR08 114x140 см	250	335	285

Стандарт / Премиум

EDW 0000
Профилированный кровельный материал.
Высота волны до 120 мм

EDS 0000
Плоский кровельный материал.
Толщина материала до 16 мм (2x8)

Размеры	EDW 0000	EDS 0000
CK02 55x78 см	220	190
CK04 55x98 см	230	195
FK04 66x98 см	235	200
FK06 66x118 см	255	215
MK04 78x98 см	255	215
MK06 78x118 см	265	225
MK08 78 x140 см	285	240
MK10 78 x160 см	315	265
PK06 94x118 см	300	255
PK08 94x140 см	320	270
PK10 94x160 см	335	285
SK06 114x118 см	315	270
SK08 114x140 см	335	285

Гидро- и теплоизоляции

Оптима / Стандарт



BDX 2000
Гидро- и теплоизоляция

BFX 1000
Гидроизоляция

Качественная внутренняя отделка

Премиум

BBX 0000
Пароизоляция

LSC 2000
Откосы (пароизоляция в комплекте)

Размеры	BDX 2000	BFX 1000	BBX 0000	LSC 2000
CK02 55x78 см	140	75	75	900
CK04 55x98 см	140	75	75	920
FK04 66x98 см	140	75	75	940
FK06 66x118 см	140	75	75	960
MK04 78x98 см	140	75	75	960
MK06 78x118 см	140	75	75	975
MK08 78 x140 см	140	75	75	1 015
MK10 78 x160 см	140	75	75	1 045
PK06 94x118 см	140	75	75	1 015
PK08 94x140 см	140	75	75	1 035
PK10 94x160 см	140	75	75	1 075
SK06 114x118 см	140	75	75	1 045
SK08 114x140 см	140	75	75	1 075

На центральном складе | Под заказ | В ограниченном количестве на центральном складе в Минске

Оклады для комбинированной установки окон

Оптима

В таблице представлены все возможные варианты комбинаций.

Размеры	EWK 0021	ESK 0021	EWK 0031	ESK 0031	EWK 0012	ESK 0012
CR02 55x78 см	485	415	730	625	465	400
CR04 55x98 см	495	425	745	640	480	410
FR04 66x98 см	515	440	775	660	495	420
FR06 66x118 см	555	475	835	715	535	455
MR04 78x98 см	555	475	835	715	535	455
MR06 78x118 см	580	500	870	750	555	475
MR08 78 x140 см	615	530	925	795	595	505
MR10 78 x160 см	680	585	1 020	880	655	560
PR06 94x118 см	660	565	990	850	630	540
PR08 94x140 см	695	595	1 045	870	670	570
SR06 114x118 см	685	590	1 030	885	660	565
SR08 114x140 см	725	625	1 090	940	700	600

Оклады для комбинированной установки окон

Стандарт | Премиум

Размеры	EKW 0021	EKS 0021	EKW 0031	EKS 0031	EKW 0012	EKS 0012	EKW 0022	EKS 0022
CK02 55x78 см	485	415	730	625	465	400	975	835
CK04 55x98 см	495	425	745	640	480	410	995	855
FK04 66x98 см	515	440	775	660	495	420	1 035	880
FK06 66x118 см	555	475	835	715	535	455	1 115	955
MK04 78x98 см	555	475	835	715	535	455	1 115	955
MK06 78x118 см	580	500	870	750	555	475	1 160	1 000
MK08 78 x140 см	615	530	925	795	595	505	1 235	1 060
MK10 78 x160 см	680	585	1 020	880	655	560	1 360	1 175
PK06 94x118 см	660	565	990	850	630	540	1 320	1 135
PK08 94x140 см	695	595	1 045	870	670	570	1 395	1 195
PK10 94x160 см	715	615	1 075	925	695	595	1 435	1 235
SK06 114x118 см	685	590	1 030	885	660	565	1 375	1 180
SK08 114x140 см	725	625	1 090	940	700	600	1 455	1 255

В таблице представлены не все комбинации окон. Цены и возможные варианты уточняйте в офисе!

Для холодных нежилых чердаков

Люки для холодных чердаков

Размер	103 54x83 см	025 45x55 см	029 45x73 см	033 85x85 см
GVT 0059 Окно-люк	690	-	-	-
VLT 1000 Окно-люк	-	300	330	500

На центральном складе | Под заказ | В ограниченном количестве на центральном складе в Минске

Дизайн и решения

Выход на крышу для отапливаемых помещений

Размеры			FK06 66x118 см	MK04 78x98 см	MK08 78x140 см	SK08 114x140 см
GTL 3070	Аварийный выход		-	-	2 000	2 560
GXL 3070	Выход на кровлю		1 660	1 660	-	-

Дополнительный наклонный элемент

Размеры	MK34 78x92 см	PK34 94x92 см	SK34 114x92 см
GIL 3070	2 030	2 195	2 315

Окно-балкон CABRIO®

Размеры		PK19 94x252 см	SK19 114x252 см
GDL CABRIO 3066	Окно-балкон	7 040	7 960
EDW 0000+ BDX 2000	Оклад для GDL проф. кровельный материал	880	890
EDS 0000+ BDX 2000	Оклад для GDL плоский кровельный материал	790	800

Карнизные окна и оклады к ним

Размеры	MK31 78x60 см	MK35 78x95 см	MK38 78x137 см	PK31 94x60 см	PK35 94x95 см	PK38 94x137 см	SK31 114x60 см	SK35 114x95 см	SK38 114x137 см
VFE 3070	1 485	1 665	1 845	1 700	1 880	2 025	1 900	2 060	2 170
VFE 3066	2 075	2 330	-	2 380	2 630	-	2 655	2 885	-

Размеры	MK04 78x98 см	MK06 78x118 см	MK08 78x140 см	MK10 78x160 см	PK06 94x118 см	PK08 94x140 см	PK10 94x160 см	SK06 114x118 см	SK08 114x140 см
EFW 0012	595	625	665	725	710	745	770	740	775
EFS 0012	595	625	665	725	710	745	770	740	775

Зенитные окна

Тип/размер			060060 60x60 см	060090 60x90 см	080080 80x80 см	090090 90x90 см	090120 90x120 см	100100 100x100 см	100150 100x150 см	120120 120x120 см	150150 150x150 см
	CFP 0073+ ISD 0100/0000	Окно для плоской крыши, глухое, купол матовый (ISD 0100) или прозрачный (ISD 0000)	1290	1420	1540	1705	1975	1890	2420	2370	3225
	CFP 0073+ ISD 1093	Окно для плоской крыши, глухое, выгнутый стеклянный купол	1950	2150	2325	2580	2985	2865	3705	3635	-
	CVP 0573+ ISD 0000/0100	Окно для плоской крыши на дистанционном управлении, купол матовый (ISD 0100) или прозрачный (ISD 0000)	2330	2565	2775	3075	3560	3420	4325	4230	5730
	CVP 0573+ ISD 1093	Окно для плоской крыши с дистанционным управлением, выгнутый стеклянный купол	2990	3295	3560	3950	4570	4395	5610	5495	-

Солнцезащитные аксессуары

			060060	060090	080080	090090	090120	100100	100150	120120	150150
	FMG 1016S	Штора-плиссе на окно для плоской крыши	685	700	715	730	755	740	785	770	-
	MSG 6090WL	Маркизет на солнечной батарее на окно для плоской крыши	685	700	715	730	755	740	785	770	-

Световой туннель

Размеры	TWR 2010 Для профилированного кровельного материала	TLR 2010 Для плоского кровельного материала	TWF 2010 Для профилированного кровельного материала	TLF 2010 Для плоского кровельного материала	ZTR 0062 Элемент для увеличения трубы туннеля TWR/TLR до 62 см	ZTR 0124 Элемент для увеличения трубы туннеля TWR/TLR до 124 см
35	1 325	1 325	930	930	210	320

На центральном складе | Под заказ | В ограниченном количестве на центральном складе в Минске

Интеллектуальное управление комфортом и микроклиматом дома

VELUX ACTIVE

Интеллектуальное управление Вашими мансардными окнами VELUX, шторами и рольставнями.

with NETATMO

KIX 300
VELUX ACTIVE домашний климат-контроль

850

В базовый комплект входит:
- 1 блок датчиков;
- 1 выключатель для выхода из дома;
- 1 блок управления.

Для того чтобы установить в доме VELUX ACTIVE необходимы базовый комплект и мобильное приложение для смартфона.

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Дополнительные продукты к VELUX Active

KLN 300
Выключатель для выхода из дома

180

KLA 300
Блок датчиков

350

KLI
Настенный выключатель

120

Модернизация окон Стандарт Премиум

Питание от электросети

Комплект для дистанционного управления окном

KMG 100K + KUX 110 **850**

Дистанционное управление

KUX 110

Система управления окном.

380

KMG 100K

Электромотор.
В комплект входит:
- мотор,
- датчик дождя.
- настенный пульт



470

С управлением от солнечного элемента

KSX 100K

Комплект для модернизации на солнечной батарее.

В комплект входит:
- мотор,
- датчик дождя,
- пульт.

850

Модернизация окон Оптима

Дистанционное управление окнами

Комплект для модернизации AMC 100
Комплект состоит из:
- мотора,
- пульта управления одним продуктом,
- датчика дождя.

1 000

KLF 200
Интерфейс VELUX INTEGRA®

780

Ручное управление

ZCT 200K	ZCT 100	ZCZ 080K	Z0Z 040	Z0Z 085	Z0Z 012K	ZCZ 112	Z0Z 095
Стержень (102-183 см)	Доп. элемент к ZCT 200 (100 см)	Стержень (80см)	Адаптер для шторы RHL	Адаптер для шторы DKL, PAL, RFL, FHL	Замок	Стержень для ручки снизу	Адаптер для GLL 1061 /GLU 0061
75	45	55	40	50	85	120	30

Подбираем аксессуары к мансардному окну

Защита от жары

Защита от насекомых

НОВИНКА!

VELUX Оптима Размеры	VELUX Стандарт/ Премиум	MIV Маркизет для VELUX Оптима 4260	MHL Маркизет для VELUX Стандарт/ Премиум 5060	MML Маркизет с дистанц. управлением 5060	MSL Маркизет на солн. батарее 5060	SSS 0000 Мягкие рольставни на солнечной батарее	SML Рольставни с дистанц. управлен. 0000	SSL Рольставни на солн. батарее 0000
CR02 55x78 см	CK02 55x78 см	120	120	645	865	865	910	1 275
CR04 55x98 см	CK04 55x98 см	120	120	685	915	915	965	1 350
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	130	130	710	945	945	995	1 395
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	130	130	740	985	985	1040	1 455
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	150	150	730	975	975	1 030	1 440
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	150	150	770	1 030	1 030	1 080	1 515
MR08 78x140 см	MK08 78 x140 см	150	150	810	1 080	1 080	1 135	1 590
MR10 78 x160 см	MK10 78 x160 см	150	150	845	1 130	1 130	1 190	1 665
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	170	170	830	1 110	1 110	1 170	1 635
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	170	170	875	1 170	1 170	1 235	1 725
PR10 94x160 см	PK10 94x160 см	170	170	925	1 235	1 235	1 300	1 815
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	190	190	855	1 140	1 140	1 200	1 680
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	190	190	890	1 195	1 195	1 255	1 755

Универсальная москитная сетка

Размеры	ZIL Москитная сетка
CK02	215
CK04	215
FK04	250
FK06	250
MK04	250
MK06	250
MK08	300
MK10	300
PK06	275
PK08	320
PK10	320
SK06	315
SK08	365

Таблица размеров откосов для москитной сетки

Размеры	Ширина откоса, см	Длина откоса, см
CK02	53	200
CK04	53	200
FK04	64	240
FK06	64	240
MK04	76	200
MK06	76	200
MK08	76	240
MK10	76	240
PK06	92,2	200
PK08	92,2	240
PK10	92,2	240
SK06	112	200
SK08	112	240

Затемнение

Контроль света

VELUX Оптима Размер	VELUX Стандарт/ Премиум	DKL Затемняющая штора 1085	DML Затемняющая штора на дист. управ. 1085	DSL Затемняющая штора на солн. бат-е 1085	DFD Штора «Дуо» 2 в 1 1085	RHL Рулонная штора на крючках 4000	RFL Рулонная штора на направл. 4000	RML Рулонная штора с дистанц. управлен. 4000	RSL Рулонная штора на солн. бат-е 4000	FHC Энерго-сберег. штора-плиссе 1045	FHL Штора-плиссе 1016	FML Штора-плиссе с эл.-привод. 1016	FHB Римская штора 6500	PAL Жалюзи 7001
CR02 55x78 см	CK02 55x78 см	160	470	480	210	100	160	470	480	210	160	470	210	210
CR04 55x98 см	CK04 55x98 см	175	480	490	225	100	175	480	490	225	175	480	225	225
FR04 66x98 см	FK04 66x98 см	190	500	510	245	115	190	500	510	245	190	500	245	245
FR06 66x118 см	FK06 66x118 см	205	510	520	265	115	205	510	520	265	205	510	265	265
MR04 78x98 см	MK04 78x98 см	200	510	520	255	120	200	510	520	255	200	510	255	255
MR06 78x118 см	MK06 78x118 см	210	520	530	275	120	210	520	530	275	210	520	275	275
MR08 78x140 см	MK08 78 x140 см	225	530	540	295	120	225	530	540	295	225	530	295	295
MR10 78 x160 см	MK10 78 x160 см	255	560	570	330	120	255	560	570	330	255	560	330	330
PR06 94x118 см	PK06 94x118 см	235	540	550	305	140	235	540	550	305	235	540	305	305
PR08 94x140 см	PK08 94x140 см	255	560	570	330	140	255	560	570	330	255	560	330	330
PR10 94x160 см	PK10 94x160 см	270	580	590	350	140	270	580	590	350	270	580	350	350
SR06 114x118 см	SK06 114x118 см	265	570	580	345	155	265	570	580	345	265	570	345	345
SR08 114x140 см	SK08 114x140 см	275	580	590	355	155	275	580	590	355	275	580	355	355

На центральном складе | Под заказ | В ограниченном количестве на центральном складе в Минске

Все цены в прейскуранте указаны в бел. рублях с учетом НДС. Более широкий ассортимент Вы найдете в каталоге или на сайте www.velux.by

* Цены указаны за стандартные цвета

* Стоимость нестандартных цветов +30 рублей (+50 рублей для штор коллекции Disney) к цене стандартного цвета, независимо от размера

* При установке штор DML, RML, FML не на окна серии INTEGRA необходимо дополнительно заказывать монтажный комплект Z0Z стоимостью 35 руб/шт.

Унитарное предприятие ВЕЛЮКС
Мансардные Окна
ул. Л. Беды. д. 31. пом. 2Н
220040. г. Минск. Беларусь
Тел: (017) 329 20 89
Факс: (017) 329 20 84
E-mail: velux.by@velux.com
www.velux.by

Официальный дилер VELUX:

Жизнь в лучшем свете

VAS 455175-0103 © 2016 VELUX GROUP. © VELUX. THE RED VELUX LOGO, INTEGRA, CABRIO AND IQ-HOMECONTROL ARE REGISTERED TRADE MARKS USED UNDER LICENSE BY THE VELUX GROUP.

VELUX®

Мансардные окна VELUX

Больше света

Больше комфорта

Больше энергоэффективности

Детальная информация о преимуществах на сайте **www.velux.by**